

SISTEMAS DE ARMARIOS SIN APARATOS 2014



Introducción

Los sistemas de armarios sin aparatos, para baja tensión, Nelesys están concebidos para la integración de soluciones en los campos de:

- Automatización
- Control
- Medición
- Cuadros Eléctricos en General

Una solución de calidad para integradores con o sin experiencia.

Ahora, con nuevo sistema de protección contra el óxido gracias al nuevo proceso de tratamiento de la chapa metálica.

Soluciones

Montaje en Pared



- Tipo Monoblock
- IP65
- Disponibles en:
 - Chapa
 - Inox
- Variedad de Medidas

Autosoportado



- Se suministra sin ensamblar
- IP55
- Tipo Modular
- Variedad de Medidas

Tipo Pupitre



- Tipo Monoblock
- IP50
- Disponibles en:
 - Chapa
 - Inox
- Variedad de Medidas

Armarios para Montaje en Pared

Se suministran en una sola pieza (monoblock), lo que brinda una alta rigidez.



Modelo	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)
NWM-0504020	500	400	200
NWM-0605020	600	500	200
NWM-0605030	600	500	300
NWM-0806040	800	600	400
NWM-1208040	1200	800	400
NWM-1208045	1200	800	450
NWM-1208050	1200	800	500

- Incluye placa de montaje
- Si no desea la placa de montaje incluya las letras “SP” después de la referencia
- Otras medidas disponibles bajo pedido
- Configuraciones especiales bajo pedido
- Disponibles en chapa, acero inoxidable y poliéster.

Sistemas de Armario Tipo Pupitre

Se suministran en una sola pieza (monoblock), lo que brinda una alta rigidez.

Pensados para su integración con componentes y partes de automatización, control y medición.



Modelo	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)
NIC-1208077	1276	800	775
NIC-1210077	1276	1000	775
NIC-1212077	1276	1200	775
NIC-1208095	1276	800	955
NIC-1210095	1276	1000	955
NIC-1212095	1276	1200	955

- Otras medidas disponibles bajo pedido
- Configuraciones especiales bajo pedido
- Disponibles en chapa y acero inoxidable



Polígono Industrial Lentiscales

Av. Lentiscales 26,
26370, Navarrete, La Rioja

España

Tel. + 34 941 248 414

Fax. + 34 941 272 637

nelesys@nelesys.com

www.nelesys.com